

Трионикс китайский или черепаха дальневосточная (*Trionyx sinensis*)

Автор: Administrator - Обновлено 06.07.2013 18:35

Описание: место обитания дальневосточной черепахи в России - Приморье и Приамурье. Широко распространена в Азии. В природе живёт в реках и озёрах с илистым или песчаным дном, редкой водной растительностью.

Другие названия: Chinese soft-shelled turtle, Suppo, *Pelodiscus sinensis*, китайская мягкотелая черепаха



Китайский трионикс - небольшая черепаха, длина панциря 15-33 см. У отдельных экземпляров длина карапакса может достигать 40 см. Вес китайского трионикса - до 4,5 кг. Из-за широкого распространения и больших размеров, дальневосточная черепаха является жертвой промыслов. В данный момент китайский трионикс занесен в Красную Книгу. Отличием этого вида черепах являются мягкие края панциря. Эта особенность позволяет черепахе хорошо зарываться в донный ил.

Живет трионикс китайский до 25 лет при соблюдении оптимальных условий.

Большую часть времени дальневосточная черепаха проводит в воде. Китайский трионикс хорошо плавает и ныряет, подолгу остается под водой. Часть кислорода трионикс способен получать из воды при помощи так называемого глоточного дыхания. В глотке черепахи имеется множество пучков капилляров, через которые черепаха может получать кислород непосредственно из воды.

Под водой дальневосточная черепаха может открывать пасть, чтобы зачерпнуть очередную порцию воды. Чем больше насыщение воды кислородом, тем реже триониксу необходимо выплывать на поверхность за новой порцией воздуха. Дальневосточная черепаха сильно вытягивает над поверхностью воды шею с удлинённой головой, заканчивающейся длинным мягким хоботком с ноздрями, чтобы набрать воздуха.

Дальневосточная черепаха может жить и на поверхности, развивая совсем "не черепаший", в общем понимании, скорость. Особенно быстро бегают молодые особи.

Содержание: Поскольку *Trionyx sinensis* чрезвычайно активен, то ему требуется достаточно много жизненного пространства в акватеррариуме. Минимальный объём - 250 литров на 1 особь. Одну пятую часть от этого объёма должна занимать суша. В аквариуме необходимо установить нагреватель, поддерживающий температуру воды до +25-30 градусов Цельсия. Также необходимо не забывать о глоточном дыхании черепах и приобрести компрессор или фильтр со встроенным компрессором. Необходимы также специальные УФ-лампы для рептилий. Желательно не выпускать трионикса из террариума, если у вас есть другие животные, такие как кошки и собаки.

Питание: Китайский трионикс любит заниматься подводной охотой, зарывшись в песок. В аквариуме дальневосточная черепаха может питаться мелкой рыбой, головастиками, мышатами, мелкими лягушками, мотылём, трубочником, мясом. Пойманная черепахой рыба бывает достаточно крупной. Сначала китайский трионикс откусывает ей голову. Необходимо разнообразить рацион трионикса китайского растительной пищей - например, листьями салата. Рекомендуется также добавлять в пищу специальные витаминно-минеральные добавки.

Размножение: Половозрелость у дальневосточных черепах наступает в 5-7 лет. Отличить самца от самки можно по более длинному и толстому хвосту. Самцы стройнее и мельче, самки — крупнее и массивнее.

В неволе китайский трионикс размножается хорошо. Для этого необходимо имитировать зимний климат – поддерживать температуру +15...+18 градусов в течение 1,5-2

Трионикс китайский или черепаха дальневосточная (*Trionyx sinensis*)

Автор: Administrator - Обновлено 06.07.2013 18:35

месяцев. Следует постепенно снижать температуру воды и уменьшать длительность светового дня.

При спаривании самец удерживает самку челюстями за кожу шеи или передних лап. Спаривание проходит под водой и продолжается до 5-10 минут. Беременность длится 50-65 дней

В природе оплодотворенная самка делает кладки примерно 3 раза за сезон – с мая по август. В одной кладке - 20-70 яиц. Для гнезда самка выбирает хорошо прогретые места на берегу. Гнездо китайского трионикса представляет собой выкопанную самкой округлую ямку глубиной примерно 20 см. Поэтому в неволе необходимо приспособить для этого емкость с песком или другим мягким наполнителем. Через некоторое время после откладывания яиц их помещают в инкубатор с температурой +27...+30 градусов.

Черепашата имеют ярко-оранжевый цвет брюшка.

Научная классификация:

Царство: Животные

Тип: Хордовые

Подтип: Позвоночные

Класс: Пресмыкающиеся

Отряд: Черепахи

Подотряд: Скрытошейные черепахи

Семейство: Трёхкоготные черепахи

Род: Дальневосточные черепахи

Вид: Китайский трионикс