

Моллинезия сфенопс (Mollinesia sphenops)

Автор: Administrator

24.04.2011 13:26 - Обновлено 24.04.2011 14:03

Описание: как и большинство живородящих рыб, моллинезии сфенопс относятся к семейству Пецилиевые (Poeciliidae). Родиной моллинезии сфенопс является Центральная и Южная Америка (США, Мексика, Колумбия). В природе моллинезия обитает в пресных и слегка солоноватых водоемах.

Другие названия: черная моллинезия, малоплавничная пецилия, острокрылая моллинезия, Poecilia sphenops, Mollienesia sphenops, Short-finned molly

Моллинезия сфенопс - частый житель аквариумов, хотя еще чаще аквариумисты содержат лиру молли, производную от этого вида. Тело моллинезии сфенопс плотное, продолговатое, уплощенное с боков. Голова небольшая с крупными глазами, красиво выделяющимися на фоне тела, особенно у черного варианта. Строение плавников - спинной 10-11 лучей, анальный 8-9, хвостовой 22-24. Моллинезия сфенопс была развита селекционерами в несколько основных форм: серебристая (дикая), желтовато-оранжевая, желтовато-серая с темными пятнами и черная.



Размеры самца - 6-8 см, самки - 10-12 см. Самка отличается более круглым, полным брюшком.

Продолжительность жизни моллинезии сфенопс - до 5 лет.

Содержание: Моллинезия сфенопс - довольно подвижная рыбка, поэтому рекомендуется всегда накрывать аквариум покровным стеклом, т.к. моллинезия может выпрыгнуть. Преимущественно, моллинезия сфенопс берет корм с поверхности воды (сухой), или хватает его в средних слоях. При недостатке корма может поедать

Моллинезия сфенопс (Mollinesia sphenops)

Автор: Administrator

24.04.2011 13:26 - Обновлено 24.04.2011 14:03

различные виды водорослей и искать залежавший корм на дне.

Для моллинезии сфенопс необходим аквариум емкостью от 70 л (8-10 литров на одну особь). Освещение преимущественно естественное, желательно солнечное, продолжительность светового дня - от 13 часов.

Моллинезий желательно держать небольшими группами. При таком содержании самок должно быть больше, чем самцов (в соотношении 3:1).

Моллинезия сфенопс не агрессивна, хорошо уживается со всеми аквариумными рыбками, кроме тигрового барбуса.

Параметры воды: температура 24 - 27°С, жесткость 11-25°, pH 7.5-8.0. Воду рекомендуется периодически подсаживать (1,5 г на 1 литр воды).

В аквариуме с моллинезиями должны присутствовать естественные укрытия - ракушки, заросли, т.к. моллинезии могут выметывать мальков в самый неподходящий момент, и те должны быстро спрятаться, чтобы не стать добычей.

Для моллинезии необходима частая подмена воды (еженедельно до 30%).

При неправильном содержании (мягкой кислой воде, низкой температуре, грязной воде) моллинезия сфенопс предрасположена к грибковым заболеваниям.

Питание: Для моллинезии сфенопс подойдут любые виды корма, как живого (мотыль, трубочник, артемия и циклоп для мальков), так и сухого (гаммарус, дафния,

Моллинезия сфенопс (Mollinesia sphenops)

Автор: Administrator

24.04.2011 13:26 - Обновлено 24.04.2011 14:03

комбикорма), растительного (шпинат, дистья салата).

Моллинезию желательно не перекармливать, так как она сама не знает меры. При этом брюшко рыбы надувается и она отсиживается на дне.

Размножение: Моллинезия сфенопс (черная моллинезия, малоплавничная пецилия, острокрылая моллинезия) является живородящей рыбкой. Половой зрелости моллинезия сфенопс достигает в 9-12 месяцев. У самцов имеется подвижный копулятивный орган - гоноподий. После совокупления, беременность длится 4-8 недель. Беременную самку можно определить по надувшемуся брюшку. Ее необходимо отсадить, и после родов содержать мальков в отдельном аквариуме. Стартовый корм - артемия, циклоп, измельченные растения, водоросли, порошок дафнии. Гаммарусом кормить не рекомендуется - он содержит слишком много жиров.

Пол у мальков можно различить в 6 месяцев.