



Травяной морской дракон принадлежит семейству Игловых (Syngnathidae), объединяющему в себе морских коньков и морских игл. О морских коньках все давно знают и уже привыкли к их причудливому виду, но здесь мы имеем что-то действительно необычное!

Давайте смотреть правде в лицо – морские коньки не настолько уж и похожи на животных, в честь которых названы. Во-первых, у них нет копыт, а во-вторых, видели ли вы когда-нибудь лошадь с таким цепким хвостом. Название «конек» данные рыбы получили в основном, благодаря форме головы, ну, или из-за того, что любят есть сахар-рафинад. Последний факт мне, по крайней мере, неизвестен.

А вот травяной морской дракон (*Phyllopteryx taeniolatus*), о котором и пойдет речь, вполне оправдывает свое название, разве что огнем не дышит.

Вырастая до размера 45 см, эти удивительные имитаторы действительно выглядят как маленькие драконы. Их спинные плавники выглядят, будто крылья. Образ дополняет броня на теле из костяных пластин, длинный хвост и голова с гребешком.

Такое необычное строение тела объясняется средой обитания. Травяной морской дракон обитает в умеренном поясе у берегов Южной Австралии среди ламинарии и других морских растений. В этих качающихся от течения лесах и прячутся они, охотясь на мизидовых раков и других небольших морских ракообразных.

У тряпичников отсутствует хвостовой плавник, поэтому они плохие пловцы. Передвигаются эти необычные существа благодаря энергичным гребкам спинного и грудного плавников. Рыбы образуют пары для продолжения рода ранним летом, совершая при этом искусные брачные танцы. После этого самка откладывает до 250 икринок, которые приклеиваются к хвосту самца.

Роль самки в уходе за потомством исчерпана, и в следующие пару месяцев самец вынашивает икру на своем хвосте, пока из нее не вылупятся маленькие копии родителей.

К несчастью, существует множество угроз для этой причудливой рыбки, в большей степени связанных с разрушением естественных мест обитания. Промышленная добыча каменных лобстеров ведет к увеличению численности популяции морских ежей *Centrostephanus rogersii*, на которых охотятся лобстеры. Морской еж поедает ламинарию и оставляет травяного морского дракона на открытом месте, без еды, беззащитного перед хищниками. Кроме того. Увеличивается вероятность того, что во время шторма его вынесет на берег.

Ухудшение условий обитания из-за деятельности человека – драгирования, мелиорации земель, сброса сточных вод - еще более способствует вымиранию морского дракона. Эти и другие факторы привели к тому, что *Phyllopteryx taeniolatus* был занесен Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, в Красную книгу, как находящийся под угрозой исчезновения.

//Источник:

*Фото: Alamy.com. Статья - <http://practicalfishkeeping.co.uk>. Перевод с английского - Aquinfo.ru*